



Varia-Click System

Ein innovatives Aluminium-Klicksystem für dekorative Fassaden- und Wandverkleidungen!

Mögliche Oberflächenbehandlungen: **Pulverbeschichtung, Eloxierung und Sublimation** in verschiedenen Optiken wie Holz, Stein und Metall.

Varia-Click System... klicken und fertig!

Varia-Click wurde speziell für dekorative Wandverkleidungen im Innen- und Außenbereich entwickelt. Dank dieses Systems können Aluminiumprofile problemlos an Innenwände, Decken und Fassaden angebracht werden. Zuerst wird das Basisprofil montiert und anschließend das Oberprofil auf das Basisprofil eingeklickt. Auf diese Weise bleiben die Befestigungen immer verborgen und das Gesamtbild erhält ein ansprechendes Finish.

Anwendungsmöglichkeiten mit Varia-Click

- Erstellung ansprechender Lamellenwände (mit oder ohne Beleuchtung)
- Verschönerung / Veredelung von Wänden und Decken (im Innen- und Außenbereich)
- Akustische Anwendung in Kombination mit PET-Filzplatten
- Zum Abdecken von Kabeln (im Innen- und Außenbereich)
- Einsetzbar auf Messen und Ausstellungen (Standbau)





Varia-Click mit Holzmaserung direkt ab Lager

Möchten Sie ein nachhaltiges und recycelbares Material verwenden und zugleich die warme Optik von traditionellem Holz beibehalten? Die Varia-Click-Profile in Holzoptik bieten eine perfekte, pflegeleichte und farbechte Alternative zu Holzprofilen. Comhan liefert die Varia-Click-Profile direkt ab Lager in verschiedenen Ausführungen, darunter **Eiche Struktur (73)**, **Eiche Natur Struktur (78)** und **Amerikanische Kirsche Struktur (18)**.

Diese Aluminiumprofile sind sublimiert und bieten die Optik von echtem Holz, jedoch ohne dessen Nachteile.





Vorteile gegenüber traditionellem Holz:

- Ein natürliches Aussehen, ohne laufende Instandhaltungskosten
- Möglichkeit, Kabel und Leitungen ordentlich zu verdecken
- Leichter im Gewicht und gleichzeitig robust
- Die aufgetragene Beschichtung schützt vor Umwelteinflüssen (Anstrich nicht erforderlich)
- Nachhaltiges Material: Aluminium ist sehr einfach zu recyceln (ohne Qualitätsverlust)





Erläuterung der Sublimationstechnik

Ein unbehandeltes Aluminiumprofil wird zunächst pulverbeschichtet und anschließend mit einem Sublimationstransfer überzogen. Durch eine Kombination aus Hitze und Druck wird im Ofen das Profil behandelt, wodurch die Pigmentmoleküle vom Transferfilm auf die Lackschicht des Profils übertragen werden.



Eiche Struktur 73



Eiche Struktur 73



US Kirsche Struktur 18

Varia-Click 40x30

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:




Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



1 139872 (139873*, 139880, 139877***,
139878****)**

Varia-Click 40x30 mm roh [139871]

2 139871 (139870*)

Varia-Click basisprofil 40 mm roh

3 139879

Opal LED Abdeck

* Eloxiert ** Eiche Struktur 73

*** Eiche Natur Struktur 78

**** US Kirsche Struktur 18

Endstücke in
passender Farbe,
eloxiert oder
pulverbeschichtet
erhältlich!

Varia-Click System 40x30

Artikelnummer:	Artikelname:	Oberfläche:
1. 139871	Varia-Click Basisprofil 40 mm	Roh (unbehandelt)
2. 139870	Varia-Click Basisprofil 40 mm	Eloxiert
3. 139872	Varia-Click 40x30 mm	Roh (unbehandelt)
3. 139893	Varia-Click 40x30 mm	Eloxiert
4. 139880	Varia-Click 40x30 mm	Eiche Struktur 73
5. 139877	Varia-Click 40x30 mm	Eiche Natur Strukt. 78
6. 139878	Varia-Click 40x30 mm	US Kirsche Strukt. 18
7. 139879	Opal LED Abdeck Anti-UV LT 61%	
8. 139875	Vara-Click Endstück 40x30 mm	Roh (unbehandelt)
9. 139921	Vara-Click Endstück 40x30 mm	Eloxiert
10. 139922	Vara-Click Endstück 40x30 mm	Lackiert RAL 8011 -> 139880
11. 139923	Vara-Click Endstück 40x30 mm	Lackiert RAL 1011 -> 139877
12. 139924	Vara-Click Endstück 40x30 mm	Lackiert RAL 8028 -> 139878
13. 139876	Varia-Click Winkel 40 mm	Roh (unbehandelt)
14. 139955	EPDM Gummi 30x2 mm Varia-Click	Rolle = 25 meter

Varia-Click 50x30

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:



Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



* Eloxiert ** Eiche Struktur 73

*** Eiche Natur Struktur 78 **** US Kirsche Struktur 18

3 139914 (139915*, 139918**, 139916***,
139917****)
Varia-Click 50x30 mm roh [139910]]

4 139910 (139912*)
Varia-Click Basisprofil 50 mm

Endstücke in
passender Farbe,
eloxiert oder
pulverbeschichtet
erhältlich!

Varia-Click 50x30

Artikelnummer:	Artikelname:	Oberfläche:
1. 139910	Varia-Click Basisprofil 50 mm	Roh (unbehandelt)
2. 139912	Varia-Click Basisprofil 50 mm	Eloxiert
3. 139914	Varia-Click 50x30 mm	Roh (unbehandelt)
4. 139915	Varia-Click 50x30 mm	Eloxiert
5. 139918	Varia-Click 50x30 mm	Eiche Struktur 73
6. 139916	Varia-Click 50x30 mm	Eiche Natur Struktur 78
7. 139917	Varia-Click 50x30 mm	US Kirsche Struktur 18
8. 139935	Varia-Click Endstück 50x30 mm	Roh (unbehandelt)
9. 139925	Varia-Click Endstück 50x30 mm	Eloxiert
10. 139926	Varia-Click Endstück 50x30 mm	Lackiert RAL 8011 -> 139918
11. 139927	Varia-Click Endstück 50x30 mm	Lackiert RAL 1011 -> 139916
12. 139928	Varia-Click Endstück 50x30 mm	Lackiert RAL 8028 -> 139917
13. 139920	Varia-Click Winkel 50 mm	Roh (unbehandelt)
14. 139956	EPDM gummi 40x2 mm Varia-Click	Rolle = 25 meter

Varia-Click 50x50

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:




Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



4

139865 (139866**, 139867***,
139868****)
Varia-Click 50x50 mm roh [139910]

5

139910 (139912*)
Varia-Click Basisprofil 50 mm roh

* Eloxiert ** Eiche Struktur 73
*** Eiche Natur Struktur 78 **** US Kirsche Struktur 18

Endstücke in
passender Farbe,
eloxiert oder
pulverbeschichtet
erhältlich!

Varia-Click 50x50

Artikelnummer:	Artikelname:	Oberfläche:
1. 139910	Varia-Click Basisprofil 50 mm	Roh (unbehandelt)
2. 139912	Varia-Click Basisprofil 50 mm	Eloxiert
3. 139865	Varia-Click 50x50 mm	Roh (unbehandelt)
4. 139869	Varia-Click 50x50 mm	Eloxiert
5. 139866	Varia-Click 50x50 mm	Eiche Struktur 73
6. 139867	Varia-Click 50x50 mm	Eiche Natur Struktur 78
7. 139868	Varia-Click 50x50 mm	US Kirsche Struktur 18
8. 139864	Varia-Click Endstück 50x50 mm	Roh (unbehandelt)
9. 139936	Varia-Click Endstück 50x50 mm	Eloxiert
10. 139937	Varia-Click Endstück 50x50 mm	Lackiert RAL 8011 -> 139866
11. 139938	Varia-Click Endstück 50x50 mm	Lackiert RAL 1011 -> 139867
12. 139939	Varia-Click Endstück 50x50 mm	Lackiert RAL 8028 -> 139868
13. 139920	Varia-Click Winkel 50 mm	Roh (unbehandelt)
14. 139956	EPDM gummi 40x2 mm Varia-Click	Rolle = 25 meter

Varia-Click 73x30

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:



Eiche Struktur 73



Eiche Natur Struktur 78



US Kirsche Struktur 18



6 139889 (139894*, 139900**,
139890***, 139891****)
Varia-Click 73x30 mm roh
[139887]

7 139887 (139888*)
Varia-Click Basisprofil 73 mm roh

* Eloxiert ** Eiche Struktur 73
*** Eiche Natur Struktur 78 **** US Kirsche Struktur 18


Endstücke in
passender Farbe,
eloxiert oder
pulverbeschichtet
erhältlich!

Varia-Click 73x30

Artikelnummer:	Artikelname:	Oberfläche:
1. 139887	Varia-Click Basisprofil 73 mm	Roh (unbehandelt)
2. 139888	Varia-Click Basisprofil 73 mm	Eloxiert
3. 139889	Varia-Click 73x30 mm	Roh (unbehandelt)
4. 139894	Varia-Click 73x30 mm	Eloxiert
5. 139900	Varia-Click 73x30 mm	Eiche Struktur 73
6. 139890	Varia-Click 73x30 mm	Eiche Natur Struktur 78
7. 139891	Varia-Click 73x30 mm	US Kirsche Struktur 18
8. 139892	Varia-Click Endstück 73x30 mm	Roh (unbehandelt)
9. 139901	Varia-Click Endstück 73x30 mm	Eloxiert
10. 139902	Varia-Click Endstück 73x30 mm	Lackiert RAL 8011 -> 139900
11. 139903	Varia-Click Endstück 73x30 mm	Lackiert RAL 1011 -> 139890
12. 139896	Varia-Click Endstück 73x30 mm	Lackiert RAL 8028 -> 139891
13. 139893	Varia-Click Winkel 73 mm	Roh (unbehandelt)
14. 139957	EPDM gummi 60x2 mm Varia-Click	Rolle = 25 meter

Varia-Click 73x70

Aluminiumprofile in Holzoptik ab Lager lieferbar:



- 9 139940 (139941*, 139943**,
139942***, 139944****)
Varia Click 73 x 70 mm roh

- 10 139887 (139888*)
Varia-Click Basisprofil 73 mm
roh

* Eloxiert
** Eiche Struktur 73
*** Eiche Natur Struktur 78
**** US Kirsche Struktur 18





Varia-Click 73x70

Artikelnummer:	Artikelname:	Oberfläche:
1. 139887	Varia-Click Basisprofil 73	Roh (unbehandelt)
2. 139888	Varia-Click Basisprofil 73	Eloxiert
3. 139940	Varia-Click 73x70 mm	Roh (unbehandelt)
4. 139941	Varia-Click 73x70 mm	Eloxiert
5. 139942	Varia-Click 73x70 mm	Eiche Natur Struktur 78
6. 139943	Varia-Click 73x70 mm	Eiche Struktur 73
7. 139944	Varia-Click 73x70 mm	US Kirsche Struktur 18
8. 139904	Varia-Click Endstück 73x70	Roh -> 139940 (unbehandelt)
9. 139905	Varia-Click Endstück 73x70	Eloxiert -> 139941
10. 139906	Varia-Click Endstück 73x70	Lackiert RAL 8011 -> 139942
11. 139907	Varia-Click Endstück 73x70	Lackiert RAL 1011 -> 139942
12. 139908	Varia-Click Endstück 73x70	Lackiert RAL 8028 -> 139944
13. 139893	Varia-Click Winkel 60x60/69	Roh -> [139887/89 (unbehandelt)]
14. 139957	EPDM gummi 60x2mm	Rolle = 25 meter

Varia-Click H 40 x 49

Das H-Profil (40 x 49 mm) verleiht der Fassade ein sauberes und elegantes Erscheinungsbild. Das Profil ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie **Pulverbeschichtung, Anodisierung** oder **Sublimation**. Es kann sowohl auf dem einfachen Basisprofil als auch auf dem 200 mm Wandprofil einfach montiert werden.



11 139958
Varia Click Oberprofil
H 40 x 49 mm roh

12 139959
Varia-Click Oberprofil
H 40 x 49 mm RAL 1001



Varia-Click H 40 x 49

Artikelnummer:	Artikelname:	Oberfläche:
1. 139958	Varia-Click Oberprofil H 40x49	Roh
2. 139871	Varia-Click Oberprofil H 40x49	Roh
3. 139885	Varia-Click Wandprofil H 40x49	Roh
4. 139886	Varia-Click Wandprofil H 40x49	Schwarz eloxiert

Varia-Click Wandprofil 200

Die neueste Ergänzung unseres Sortiments ist das Varia-Click Wandprofil 200 mm. Mit diesem Wandmontageprofil können Sie einen Teil der Wand in einem Arbeitsgang verkleiden. Durch das Klicksystem können Sie die Varia-Click-Profile schnell und passgenau auf das Wandmontageprofil anbringen. Dies ist besonders praktisch für die Montage von Aluminium-Vierkantrohren an hohen Wänden und Fassaden.


Das Aluminium-Wandprofil ist mit den Oberprofilen **40x30 mm**, **73x30 mm**, **73x70 mm** und das **H-profil 40x49 mm** kombinierbar.

Verschiedene Ecklösungen und Ausführungen



Das neue Wandmontageprofil bietet vielseitige Anpassungsmöglichkeiten. Es kann mit separaten Basisprofilen von 40 mm und 73 mm sowie mit Eckprofilen oder Flachschienen (2 mm) kombiniert werden. Diese Aluminiumprofile ermöglichen zudem eine saubere Abdeckung der Oberseite des Wandmontageprofils.

Auf unserer Homepage finden Sie verschiedene Ideen für eine ansprechende Wandverkleidung. Comhan liefert alle Aluminiumprofile direkt ab Lager (gewalzt/unbehandelt) und auf Wunsch eloxiert oder pulverbeschichtet in einer passenden Farbe. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir beraten Sie gerne!

8 139885 (139886*)
Varia-Click Wandprofil
200 mm roh



* Schwarz elox



Montagebeispiel: ausgestattet mit
einem separaten Varia-Click-Basis-
profil und einem pulverbeschichteten
Eckprofil

Varia-Click Wandprofil 200


Wandmontageprofil im Vergleich zu „losen“ Basisprofilen

Der Vorteil des Varia-Click Wandmontageprofils gegenüber den „losen“ Varia- Click-Basisprofilen besteht darin, dass Sie den Abstand zwischen den Profilen nicht mehr messen müssen. Der Abstand am Wandmontageprofil ist daher immer gleich.

Falls Sie einen anderen Abstand zwischen den Profilen oder andere Maße an der Wand befestigen möchten, empfiehlt es sich, die Basis- und Deckprofile einzeln zu bestellen und zu montieren.

Varia-Click Wandprofil 200

Artikelnummer:	Artikelname:	Oberfläche:
1. 139885	Varia-Click Wandprofil 200 mm	Roh (unbehandelt)
2. 139886	Varia-Click Wandprofil 200 mm	Schwarz eloxiert
3. 139872	Varia-Click 40x30 mm	Roh (unbehandelt)
4. 139880	Varia-Click 40x30 mm	Eiche Struktur 73
5. 139877	Varia-Click 40x30 mm	Eiche Natur Struktur 78
6. 139878	Varia-Click 40x30 mm	US Kirsche Struktur 18
7. 139889	Varia-Click 73x30 mm	Roh (unbehandelt)
8. 139900	Varia-Click 73x30 mm	Eiche Struktur 73
9. 139890	Varia-Click 73x30 mm	Eiche Natur Struktur 78
10. 139891	Varia-Click 73x30 mm	US Kirsche Struktur 18
11. 139940	Varia-Click Oberprofil 73x70 mm	Roh
12. 139942	Varia-Click Oberprofil 73x70 mm	Eiche Natur Struktur 78
13. 139943	Varia-Click Oberprofil 73x70 mm	Eiche Struktur 73
14. 139944	Varia-Click Oberprofil 73x70 mm	US Kirsche Struktur 18
15. 139958	Varia-Click Oberprofil H 40x49	Roh



Comhan bietet die Aluminium-Varia-Click-Profile direkt ab Lager an. Die Profile sind in einer Standardlänge von 6100 mm in unbehandelter Ausführung und drei Holzfarben: Eiche Struktur (73), Eiche Natur Struktur (78) und Amerikanische Kirsche Struktur (18) erhältlich.

Auf Wunsch können die Profile auch zugeschnitten werden.

Wünschen Sie die Profile in einer anderen Farbe?

Wir arrangieren dies gerne für Sie!

- Sublimiert in Holz-, Stein- oder Metalloptik
- Farbig eloxiert
- Pulverbeschichtet in einer RAL-Farbe



Wünschen Sie ein Angebot oder benötigen

Sie weitere Informationen?

Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen. Kontaktieren

Sie uns gerne per E-Mail unter comhan@comhan.de oder telefonisch unter der Rufnummer:

02331 - 625 1900.

**Bitte klicken Sie hier, um eine Übersicht aller verfügbaren
Farben in Holzoptik, Steinoptik und Metalloptik anzuseigen.**



Profile in einer anderen Größe oder ein kundenspezifisches Profil

Zusätzlich zum Standardsortiment liefert Comhan viele kundenspezifische Profile für verschiedene Projekte. Benötigen Sie ein Varia-Click-Profil in einer bestimmten Größe oder ein anderes einzigartiges Extrusionsprofil? Dies ist ab einer Bestellung von 500 kg möglich. Gerne unterstützen wir Sie bei der Entwicklung und Produktion eines neuen Profils und halten dieses für Sie auf Lager.

Comhan bietet Ihnen:

- **Über 75 Jahre Erfahrung** und ein umfangreiches technisches Know-how, um maßgeschneiderte Aluminiumprofile nach Ihren individuellen Anforderungen herzustellen.
- Ein globales Netzwerk zu den geeigneten **Produktionsanlagen** auf der **ganzen Welt**, um Ihre Aluminiumprofile herzustellen.
- **Termingerechte Lieferung** Ihrer Aluminiumprofile durch die Nutzung unseres umfangreichen Lagerbestands und den Einsatz eigener Transportmittel.
- Aluminiumprofile mit der gewünschten Oberflächenbearbeitung: **Pulverbeschichtung, Eloxierung und Sublimation**.
- Eine umfangreiche 3D (CNC)-Bearbeitungskapazität für Platten und Profile, die nahezu alle gängigen Bearbeitungsanforderungen abdeckt.

Möchten Sie weitere Informationen erhalten?


Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail unter **comhan@comhan.de** oder telefonisch unter der Rufnummer: **02331 - 625 1900**.





www.comhan.de

Katalog online ansehen und kostenlos bestellen!



NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de