




COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —

**MET
FR-KERN!**



Aluminium composiet platen voor bouw en industrie

PVDF gelakte aluminium sandwichplaten met brandvertragende
FR-kern (brandklasse B1 en op aanvraag brandklasse A2 leverbaar)

www.comhan.com

Almaxco® aluminium composiet platen

Duurzaam, licht in gewicht, stijf en tweezijdig gelakt



Voordelen van aluminium composiet materiaal:

- Zeer stijf en vlak
- Lichtgewicht en stabiel
- Weer- en corrosiebestendig
- Duurzaam en 100% recyclebaar
- Grote vormvrijheid en eenvoudig in verwerking
- Geschikt voor vrijwel alle verwerkingstechnieken
- Standaard afmetingen uit voorraad leverbaar en maatwerk op aanvraag
- Colour match mogelijk vanaf 700 m² (1:1 projectkleuren)

ACP FAÇADE PLATEN MET FR-KERN

PVDF gelakte aluminium sandwichplaten voor de (gevel)bouw en industrie met brandvertragende FR-kern, brandklasse B1 (op aanvraag is A2 ook mogelijk).

Kenmerken:

- Plaatdikte 4,0 mm met 0,5 mm dekplaten
- Aluminium 5005 legering
- Dubbelzijdig PVDF gelakt in standaard maten: 3050 x 1500 of 4050 x 1500 mm
- Kleuren uit voorraad leverbaar: RAL 7016/9006, 7021/9007 en 9010/9005

Toepassingen:

- Gevelbeplating in utiliteitsbouw of renovatie bouw
- Dak- en gevelelementen
- Renovatie cassettes
- Kolombekledingen
- Vlakke gevel- en dakplaten
- Wandbekleding
- Scheidingswanden
- Zonwering
- Machineafscherming

Protective Film

Durable Paint Coating


Pretreatment Primer

Top Aluminium Skin (0.50mm)

Mineral Fire Resistant Core (3mm)

Bottom Aluminium Skin (0.50mm)

Bottom Aluminium Skin (0.50mm)



Op verzoek levert Comhan ACP op maat gemaakt

Mogelijke bewerkingen: knippen, frezen, boren, walsen, buigen, lijmen, printen, plakken, zagen en 'hot air welding'. Wist u dat we ook platen op maat kunnen zagen en daarbij direct de zijkant(en) van uw aluminium composiet platen netjes kunnen omvouwten? Zo is de kern niet meer zichtbaar.

Vraag naar de mogelijkheden! **Kijk ook op www.comhan.com/aluminiumopmaat**

Ook specials mogelijk!

Speciale coatings en kleuren zijn op aanvraag leverbaar in verschillende afmetingen, met een minimale bestelhoeveelheid van 700 m².

Op aanvraag ook mogelijk:

NANO-coating

Olie-, water- en vuilafstotend, zelfreinigend oppervlak, UV-bestendig en zeer duurzaam!

Kameleon PVDF coating

Geeft een unieke uitstraling dankzij het tweekleurig effect in het zonlicht (zie foto).

High Gloss Sparkling coating

Dankzij een dubbele polyester coating bereikt u een extra hoge glans.

Aluminium sandwichplaten met een PE-kern en/of polyester coating nodig?

Ook dit is mogelijk via Comhan!
Bel of mail voor onze mogelijkheden,
of een gratis sample.

ACP platen met FR-kern

Artikelen	Formaat	RAL kleur
284412	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	9010/9005
284417	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	9010/9005
284422	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7021/9007
284427	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7021/9007
284430	3050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7016/9006
284437	4050x1500x4.0 ACP 0.5 Facade	7016/9006

Vraag
de gratis
kleurkaart
aan!





Almaxco® ACP platen: duurzame topkwaliteit en diversiteit

Almaxco® platen zijn:

- geproduceerd met minstens 50 procent gerecycled materiaal;
- gemaakt van recyclebaar aluminium en grondstoffen die biologisch afbreekbaar en niet-toxisch zijn;
- gegarandeerde topkwaliteit door strenge productie/kwaliteitscontroles;
- voorzien van beschermende 'easy peel' beschermfolie tegen krassen en stoten.

Almaxco® werkt mee aan een duurzame toekomst!

- Het productieproces stoot geen broeikasgassen uit.
- Milieuvriendelijk geproduceerd met een minimum aan vluchtige organische stoffen (VOS).
- Bijproducten uit het productieproces worden 100% gerecycled.



Vraag
de Almaxco®
brochure en
kleurkaart
aan!





Scan de QR code om ons hele assortiment te bekijken op de website.
Of ga naar www.comhan.com.

Bestel ons gratis leveringsprogramma via de website



COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —

NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de