



COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —



PROGRAM

LED profielen • LED profiles • LED-Profile

Aluminium LED profielen | Aluminium LED profiles | Aluminium LED-Profil

NL Aluminium LED profielen Specificaties

Sign systeem:	LED montageprofiel
Kenmerken:	Profielen lichtslangen
Medium:	LED lichtslangen
Verlichting:	LED
Profiel brute:	EN AW 6060 T6
Profiel geanodiseerd:	VB6-A20 anod
Bevestiging:	Geboord 4x rond 5 mm

EN Aluminium LED profiles Specifications

Sign system:	LED mounting profile
Features:	Profiles for light strip
Medium:	LED linear light strip
Illumination:	LED
Profile mill:	EN AW 6060 T6
Profile anodised:	VB6-A20 anod
Fixing:	Drilled 4x Ø 5 mm


DE Aluminium LED-Profil Spezifikationen

Sign System:	LED Montageprofile
Eigenschaften:	Profil für Lichtleisten
Medium:	LED Linear Lichtleiste
Beleuchtung:	LED
Profil Roh:	EN AW 6060 T6
Profil in eloxiert:	VB6-A20 anod
Fixierung:	Vorgebohrte Bohrungen in 5 mm



Aluminium LED profielen | Aluminium LED profiles | Aluminium LED-Profil







- 1 139110 (139112*)**
LED-line profiel 50 mm brute
LED-line profile 50 mm mill
LED-line profil 50 mm roh



* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil



Aluminium LED profielen | Aluminium LED profiles | Aluminium LED-Profile

	125023 LedLine model 2	
	Acrylaat Opaal 125027 Eindkap, MG 125028 Eindkap, ZG 125029 Montageclips	
	125033 LedLine model 3	
	Acrylaat Opaal 125037 Eindkap MG 125038 Eindkap ZG	
	125043 LedLine model 4	
	Acrylaat Opaal 125047 Eindkap MG 125048 Eindkap ZG 125049 Montageclips	
	125053 LedLine model 5	
	Acrylaat Opaal 125057 Eindkap MG 125058 Eindkap ZG	
	125062 / 63 LedLine model 6	
	Acrylaat Mat/Opaal 125067 Eindkap MG 125068 Eindkap ZG 125069 Montageclips	
	125073 LedLine model 7	
	Acrylaat Opaal 125077 Eindkap MG 125078 Eindkap ZG	



Aluminium LED profielen | Aluminium LED profiles | Aluminium LED-Profile

	125093 LedLine model 9 Acrylaat Opaal 125097 Eindkap MG 125098 Eindkap ZG	
	125103 LedLine model 10 Acrylaat Opaal 125107 Eindkap MG 125108 Eindkap ZG	
	125113 LedLine model 11 Acrylaat Opaal 125117 Eindkap ZG 125118 Eindkap MG 125119 Montageclips	
	125122 LedLine model 12 Acrylaat Mat 125127 Eindkap MG 125128 Eindkap ZG	
	125133 LedLine model 13 Acrylaat Opaal 125137 Eindkap MG 125138 Eindkap ZG	
	125153 LedLine model 15 Acrylaat Opaal 125157 Eindkap MG 125158 Eindkap ZG	
	125163 LedLine model 16 Acrylaat Opaal 125167 Eindkap MG 125168 Eindkap ZG	
	125173 LedLine model 17 Acrylaat Opaal 125177 Eindkap MG 125178 Eindkap ZG	

De profielen worden in blank geanodiseerde uitvoering geleverd, in sets en op handelslengte à 2500 mm (een set is een profiel met een acrylaat afdekkap en twee eindkapjes). Het acrylaat afdekprofiel is in drie uitvoeringen leverbaar: helder, mat of opaal (wit). De eindkapjes zijn met of zonder kabelgat leverbaar.



Scan de QR code om ons hele assortiment te bekijken op de website.
Of ga naar www.comhan.com.



NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de