

# LED Frame 45/2

## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	LED Frame 45/2
<b>Kenmerken:</b>	45 millimeter diep, om enkel- of dubbelzijdig LED verlichte frames mee te maken. Maximaal formaat ca. 1000 x 500 mm (afhankelijk van toepassing!)
<b>Medium:</b>	3 mm acrylaat platen voorzien van snijfolie, of gefreesde en verlijmd ACP platen
<b>Gebruik:</b>	Wandgemonteerd, dubbelzijdige uitsteek, hangend, binnen & buiten
<b>Profiel:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute, blank geanodiseerd & RAL 9003
<b>Onderdelen:</b>	Hoekverbinders, wand-/montageprofiel, ophangstaalkabels & 3M dubbelzijdige tapes
<b>Op aanvraag:</b>	Maatwerk, RAL kleuren gelakt & LED

## EN LightBox systems Specifications

<b>Sign System:</b>	LED Frame 45/2
<b>Features:</b>	45 millimeters deep, for production of slim, single or double-sided LED illuminated frames. Maximum size approx. 1000 x 500 mm (depending on application!)
<b>Medium:</b>	3 mm acrylic sheets with foil, or milled and glued ACP sheets
<b>Application:</b>	Wall-mounted, double-sided protruding, ceiling hanged, indoor & outdoor
<b>Profile:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, silver anodised & RAL 9003
<b>Parts:</b>	Corner connectors, wall / mounting profile, suspension steel cables & 3M double-sided tapes
<b>On request:</b>	Profiles cut to size, RAL colours lacquered & LED illumination

## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	LED Frame 45/2
<b>Eigenschaften:</b>	45 Millimeter Tiefe, zur Herstellung von ein- oder doppelseitigen LED-beleuchteten Rahmen. Maximale Größe ca. 1000 x 500 mm (je nach Anwendung!)
<b>Medium:</b>	3 mm Acrylplatten mit Klebefolie, oder gefräste und geklebte ACP-Platten
<b>Anwendung:</b>	Wandmontage, doppelseitig als Ausleger, von der Decke hängend, innen und außen
<b>Profil:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in eloxiert und RAL 9003
<b>Zubehör:</b>	Eckverbinder, Wand- / Montageprofil, Stahlseile, 3M doppelseitige Klebeband
<b>Auf Anfrage:</b>	Profile auf Maß zugeschnitten, RAL Pulverbeschichtung und LED Beleuchtung



Wandmontage




Hangende montage



Muurmontage (uitsteek)

## LED Frame 45/2




- 1 138350**  
LED frame 45/2 brute  
LED frame 45/2 mill  
LED Frame 45/2 roh

**138352**  
LED frame 45/2 anod  
LED frame 45/2 anod  
LED Frame 45/2 elox

**138354**  
LED frame 45/2 RAL 9003  
LED frame 45/2 RAL 9003  
LED Frame 45/2 RAL 9003

- 2 130312**  
Hoekverbinder 32.5 Led Frame  
Cornerconnector 32.5 Led Frame  
Eckverbinder 32.5 Led Frame

**138706**  
Ophangstaalkabel met kogel 4,5 mm  
Steelcable with ball 4.5 mm  
Stahlseil mit Kugel 4,5 mm



- 3 138356**  
Montageprofiel ZP brute  
Mounting profile SP mill  
Montageprofiel ZP roh

- 4 130374**  
RVS M8 excentrische plaatmoer 34x20x6 mm  
Stainless M8 excentric flat nut 34x20x6 mm  
Exzentrische Flachmutter M8 34x20x6 mm

- 5 990009**  
RVS spanbout M8x30  
Tension bolt M8x30 Inox  
Spannschraube M8x30 Inox

**138357**  
Wand-/montageprofiel anod  
Wall / mounting profile anod  
Wand- / Montageprofil elox

**138358**  
Wand-/montageprofiel RAL 9003  
Wall / mounting profile RAL 9003  
Wand- / Montageprofil RAL 9003



Scan de QR code om ons hele assortiment te bekijken op de website.  
Of ga naar [www.comhan.com](http://www.comhan.com).



**NL** • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland  
T +31 (0)297 513 636 • E [comhan@comhan.com](mailto:comhan@comhan.com)

**DE** • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland  
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E [comhan@comhan.de](mailto:comhan@comhan.de)