



**COMHANHOLLAND**  
ALUMINIUM

Vernieuwd  
Sponsorbordprofiel  
EF50 voor snelle  
montage



# Sponsorbordprofiel EF50

Comhan Holland introduceert het vernieuwde sponsorbordprofielsysteem EF50 dat montage sneller en eenvoudiger maakt.

[www.comhan.com](http://www.comhan.com)

Bij traditionele sponsorbord-systemen moeten zowel de aluminium profielen als de (gelakte) stalen draagpalen worden voorgeboord. Dit is niet alleen een tijdrovende en nauwkeurige klus, maar vergroot ook de kans op corrosie op de lange termijn.

## Snelle montage

Met het nieuwe Comhan sponsorbordprofiel EF50 is boren volledig overbodig. Dankzij verstelbare RVS-profielbeugels en RVS-spanbanden worden sponsorborden snel en stevig bevestigd. Het resultaat: **een snellere montage, minder arbeid, geen lakbeschadigingen** en een **veel langere levensduur** van het hekwerk.

De bijgeleverde rubber beschermingstape voorkomt beschadigingen aan ronde palen binnen een bereik van **Ø 55–75 mm**, en voorkomt klapperen door wind.

## Ideaal voor:

**Sportvelden, trainingscomplexen** en andere locaties waar **sponsorborden snel en netjes duurzaam** geplaatst moeten worden.





Vraag  
vandaag nog  
een offerte  
aan!

Daarnaast is binnen dezelfde profielserie een plaatmontageprofiel beschikbaar, waarmee geprinte ACP- bewegwijzeringsbordjes eenvoudig en strak op ronde palen kunnen worden gemonteerd.

## Sponsorbordprofiel EF50

Artikelnummer:	Artikelnaam:	Oppervlaktebehandeling:
1. 138500	Sponsorbord EF50 bovenprofiel	brute
2. 138502	Sponsorbord EF50 bovenprofiel	geanodiseerd
3. 138504	Sponsorbord EF50 onderprofiel	brute
4. 138506	Sponsorbord EF50 onderprofiel	geanodiseerd
5. 138508	Sponsorbord eindkap EF50 (li/re)	geanodiseerd
6. 138510	Montageset EF50 (beugel + spanband)	RVS
7. 138408	Antidreun SBP 5mm (rol a 200 mtr)	
8. 138518	Plaatmontageprofiel 40x16	geanodiseerd
9. 138527	Plaatmontageprofiel 40x16 + tape	geanodiseerd
10. 131543	Rechte verbinder	staal
11. 131538	Hoekverbinder staal	staal
12. 139959	Beschermband EPDM rol 25 m.	
13. 130387	Beschermband PVC rol 10 m.	
14. 138511	RVS Spanband 16mm 55-75 mm	RVS
15. 130382	RVS Spanband 16mm 54-105 mm	RVS
16. 138512	RVS Montagebeugel EF50	RVS
17. 130388	T-sleutel 8.0 mm tbv spanbanden	
18. 130393	Span-bit 8.0 mm 150 mm	





**138500 (138502\*)**

Sponsorbordprofiel EF50  
bovenprofiel



**138504 (138506\*)**

Sponsorbordprofiel EF50  
onderprofiel



**138520**

Plaatmontageprofiel



**138512**

Spanbeugel

## Waarom kiezen voor het Comhan sponsorbordprofiel?

- ✔ Montage **zonder boren**  
in profiel of paal
- ✔ Snelle installatie  
met **verstelbare**  
**RVS-spanbanden**
- ✔ Geen **lakbeschadiging**  
of **corrosierisico**
- ✔ Geschikt voor ronde  
palen **Ø 55–75 mm**
- ✔ Lange **levensduur** en  
**onderhoudsarm**
- ✔ Ook leverbaar als  
**plaatmontageprofiel**  
voor **ACP-borden**



[www.comhan.com](http://www.comhan.com)

Bestel onze gratis sign catalogus via de website



**NL** • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland  
T +31 (0)297 513 636 • F +31 (0)297 513 639 • E [comhan@comhan.com](mailto:comhan@comhan.com)

**DE** • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland  
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E [comhan@comhan.de](mailto:comhan@comhan.de)