




COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —

Ontdek
ons nieuwe en
innovatieve
T-Flex 100/1 TS
spansysteem
(peesdoek)



T-Flex 100/1 TS

Met trots presenteren wij u ons nieuwste innovatieve spansysteem voor peesdoeken: een licht en slechts 100 mm diep enkelzijdig aluminium spansysteem voor binnen- en buitentoepassingen.

Wat maakt ons systeem uniek?

Eenvoud in assemblage

Slechts twee profielen en beperkt aantal onderdelen.

Strak opspannen en na-spannen

Geprikt peesdoek kan eenvoudig worden opgespannen en nagespannen, veilig vastgezet achter een 18 mm hoge zichtrand – geen uitwaai of diefstal.

Flexibel

Eenvoudig wisselen van doek door losdraaien van de spanschroeven

Verlicht en onverlicht

Geschikt voor uitlichting met LED' s (Backlight)

Afwerking op maat

Uit voorraad leverbaar in geanodiseerde of poedercoat uitvoering in elke gewenste kleur.

Op maat gemaakt


T-Flex 100/1 TS kan op aanvraag ook op maat gemaakt worden (standaard lengte 6100 mm)

Vraag
vandaag nog
een offerte
aan!



COMHANHOLLAND
ALUMINIUM

www.comhan.com



1 131430
T-Flex 100/1 TS

2 131438
T-Flex 100/1 TS spanprofiel

3 137154
hoekverbinder

4 131541
tapse spiraalveer

5 131545
Spanschroef RVS M6x30

6 138666
spanbus staal dia 10/20/M6

T-Flex 100/1 TS

Artikelnummer:	Artikelnaam:	
1. 131430	T-Flex 100/1 TS	onbewerkt
2. 131432	T-Flex 100/1 TS	geanodiseerd
3. 131438	T-Flex 100/1 TS spanprofiel	geanodiseerd
3. 137154	Hoekverbinder	staal
3. 137152	rechte verbinder	staal
138667	T-Flex 100/1 TS hoekstop	kunststof
4. 131541	Tapse spiraalveer	
5. 131545	Spanschroef RVS M6x30	RVS
6. 138666	Spanbus staal dia. 10/20/M6	staal
107095	Rechthoekige koker 40x20x3.0 mm	onbewerkt



www.comhan.com

Bestel onze gratis sign catalogus via de website



COMHANHOLLAND
— ALUMINIUM —

NL • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland
T +31 (0)297 513 636 • F +31 (0)297 513 639 • E comhan@comhan.com

DE • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E comhan@comhan.de